

大分類	中分類	小分類	対象	説明	標準機能	上限値（デフォルト）	拡張オプション	オプション情報・関連リンク
DB				データベース関連の項目を選択できます。				
	DB			DB関連の機能を選択できます。				
			フィールドの設定数		○	150フィールド		300 フィールド／30,000bytes 月次¥25,000
			各DBに格納できるフィールドの総容量		○	16384byteまで フィールドタイプ毎のbyte数はこちら		https://support.smp.ne.jp/documents/ug_doc_field-reference.pdf
			DB予約語		-			https://support.smp.ne.jp/fqa/db-fqa/fq149/
		通常DB		通常DBでは、選択したフィールドにてデータベースの発行、および作成済みのデータベースの編集、削除を行うことができます。	○		○	https://support.smp.ne.jp/manuals/normal/
		履歴DB		履歴DBとは、会員のアドレスやログイン認証情報などを格納するマスタDB（通常DB）に対し、マスタ情報に紐づく履歴データなどを格納するDBのことです。	×		○	https://support.smp.ne.jp/manuals/history/
		トランザクションDB		トランザクションDBは、登録データをトランザクションデータとして受け付け、通常DBに格納しているマスタデータに厳密に反映することができるデータベースです。	○		○	https://support.smp.ne.jp/manuals/transaction/
			DBの作成数			20DBまで		10DB毎 月次¥10000 上限50DB
			アクションの設定数			1DBにつき5アクションまで		5アクション毎 月次\$10000 上限10アクション
			DB毎の格納件数			100万レコードまで		トランザクションDB格納件数拡張 月次利用料 100万件毎 ¥50000（上限500万件）
		仮想DB（フィルタ型）		仮想DB（フィルタ型）は通常の DB を元に、フィールドやレコードを取り込んだ仮想的なデータベースです。仮想DB（フィルタ型）を使用することで必要な部分のみ抽出されたデータベースを構築することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/view/
		仮想DB（連携型）		仮想DB（連携型）とは、連携されたDBのフィールドを組み合わせて仮想的に定義されたDBのことです。仮想DB（連携型）により、複数のDBに跨るデータの閲覧や登録、編集、削除が可能になります。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/nview/
		STOP DB		STOP DBは通常のデータベースとは異なり、メール配信をする際に配信対象から除外したい宛先メールアドレスを格納するために利用します。メール配信設定で配信リストを設定する際に指定することで、STOP DB内のメールアドレスと一致するレコードを配信リストから除外することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/stopdb/
		ステップアンケートDB		ステップアンケートDBは、ステップアンケートで取得した回答データを格納するDBです。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/steppingdb/
			ステップアンケート：設問数			40項目まで	×	
			アクセス			2400アクセスまで/分	×	https://support.smp.ne.jp/manuals/web/inquire/
		割り当てレコード数変更		割り当てレコード数とは、データベースに格納できる登録データの数になります。 たとえばメールマガジン用のデータベースに1000件の割り当てレコード数を設定した場合、1000件の登録が受け付け可能なデータベースになります。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/record_change/
		フィールド			○		-	
				フィールドリファレンス				https://support.smp.ne.jp/documents/ug_doc_field-reference.pdf
	連携 / トリガ / 抽出			DB連携、トリガ、抽出ルールの機能を選択できます。				
		DB連携		DB連携は、スパイラル上のDB内に存在する複数のデータを紐付けることができる機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db_constraint/
		トリガ		トリガとは、データベースに登録(INSERT)や更新(UPDATE)が発生したタイミングで、自動的に指定の処理を発動させる機能です。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/trigger/
			1DBあたりの設定上限			新規登録/更新ともに10設定まで	×	
			1DBあたりの演算上限数			新規登録/更新ともに50設定まで	×	
		抽出ルール		「抽出ルール」では、データベースからデータを切り出す「抽出ルール」を作成することができます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/extracts/
			高度な抽出ルールWHERE句の設定上限			20ルールまで	×	
		登録元管理		登録元管理では、登録元の作成やマージ編集、名称の変更などを行うことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/regist_auth/
	バッチ処理			外部システムとのデータ連携において、一度に大量のデータを同期したい場合に有効なバッチ処理を操作画面上で設定できます。外部からのスパイラルへのデータの取込やスパイラルから外部へのデータの出力に対応しています。				https://support.smp.ne.jp/manuals/batch/
		データー一括処理		データー一括処理機能は、スパイラル®のDBに対して外部システムまたはローカルPC上のデータを反映したい場合に、一括で登録、更新、削除の処理を実行できる機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/transaction_setting/
		定期実行		定期実行機能は、指定の定時刻に一括処理を起動し、外部接続ディレクトリ上のファイルをスパイラル®に反映したり、データー一括出力を起動し、外部接続ディレクトリやファイル便にデータを出力する機能です。	×		○	https://support.smp.ne.jp/manuals/batch_setting/

大分類	中分類	小分類	対象	説明	標準機能	上限値（デフォルト）	拡張オプション	オプション情報・関連リンク
	データ操作	外部接続ディレクトリ		外部接続ディレクトリ機能は、安心してデータの受け渡しをしていただくためにスパイラル®上にディレクトリを設置し、データファイルの送信、取得をセキュアな環境で操作していただく機能です。	×		○	https://support.smp.ne.jp/manuals/connection_setting/
				各種データ操作ができます。			-	
		データ操作(DBオペレーション)		「データ操作（DBオペレーション）」では、データの新規登録、検索、閲覧、更新、削除、ダウンロードを行うことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db_operation/
		データー一括登録 / 更新		「データー一括登録 / 更新」では、データの新規登録や更新を一括で行うことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/data_upload/
		データー一括出力		「データー一括出力」では、データベースに登録されているデータをtxt形式、またはtsv形式、csv形式のファイルでダウンロードすることができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/data_download/
		データー一括削除		「データー一括削除」では、「データベースの抽出ルール」を利用したデータの一括削除が可能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/data_delete/
		データメンテナンス		「データメンテナンス」では、目的に応じたオペレーションを実行することで、DBおよびDBに格納されたデータを整備することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/data_maintenance/
		利用状況 / 操作履歴						
		利用状況		「利用状況」では、ご利用いただいているアカウントでの利用状況や、DBごとの登録状況の確認、また発行したDB数等を確認することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/show_report/
		DB操作履歴		「DB操作履歴」では、データベースに対して行った操作の履歴を参照することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/db/ope_history/
	その他						-	
		ファイル便		ファイル便とは、DBのデータを外部の関係者に渡したいときや、DBに登録したいデータを外部から受け取りたいときに安全にデータの受け渡しができるファイル転送機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/file_delivery/
			送受信可能なファイルのサイズ			100MBまで	×	
			送受信可能なファイルの形式			送信：.txt / .tsv / .zip	×	
						受信：.txt / .tsv		
		宛名ラベル制作		「宛名ラベル制作」では、宛名印刷用のラベルシールの寸法に合わせて、PDF形式で住所等のデータを出力することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/label_pdf/
		PDF帳票		PDF帳票とは、スパイラルのDBに格納された情報をPDFテンプレート上に出力・ダウンロードすることができるオプション機能です。	×		○	https://support.smp.ne.jp/manuals/pdf_report/
		名刺登録		名刺登録は、名刺をスキャナでデジタル化し、スパイラルのDBに登録できる機能です。	×		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/cardscan/
Web				Web機能として、データを入力、出力できる部分を選択できます。				
	Webパーツ							
		フォーム		「フォーム」とは、データを入力するための画面のことです。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/form/
			フォーム毎のPOST容量			100MiBまで	×	
			アクセス			2400アクセスまで/分	×	
		マイエリア		マイエリアとは、会員専用のページの集まりのことです。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/myarea/
			アクセス			2400アクセスまで/分	×	
		一覧表・単票		「一覧表・単票」では、一覧表の新規作成や編集、また一覧表に紐づく検索フォームおよび単票の設定を行うことができます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/table_page/
			「任意のルールでフィルタ」に設定可能なルールの件数			10件まで	×	
			アクセス			2400アクセスまで/分	×	
		集計表・グラフ		集計表・グラフ機能は、指定したDBのデータから、集計表とグラフを作成し、Webページに表示する機能です。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/totalizer/
			アクセス		○	2400アクセスまで/分	×	
	掲示板			スパイラルの掲示板は、質問やニュース、タスクといったトピックに対して、インターネットユーザーや関係者がコメントを返信し、その履歴をページ上に公開する機能です。				https://support.smp.ne.jp/manuals/bbs1/

大分類	中分類	小分類	対象	説明	標準機能	上限値（デフォルト）	拡張オプション	オプション情報・関連リンク
			アクセス		○	2400アクセスまで/分	×	
	ステップアンケート			ステップアンケートとは、1画面につき1質問を表示する段階式アンケートのことです。本機能では、運用中の既存会員に対するステップアンケートをより簡単に設定・実施することができます。				https://support.smp.ne.jp/manuals/inquire/
		基本設定		本機能では、ステップアンケートを実施する対象会員を管理しているデータベース（対象会員DB）やアンケート名などの基本的な設定を行います。	○			
		質問票設定		本機能では、ステップアンケートを構成する各質問の追加・変更・削除などを行います。	○			
		分岐設定		本機能では、分岐に必要な条件設定を行います。	○			
		質問票確定		本機能では、「質問票設定」機能で設定した内容を【確定】します。	○			
		画面設定		本機能では、各質問ページのデザインに関する設定を行います。	○			
	iPhoneアプリ			データベースに登録できるiPhoneアプリです。				
		シャリーン		シンプルなデータベース運動型QRコードリーダー「SPIRAL®シャリーン」は、QRコードを読み取り、読取情報に選択肢やフリーテキスト等の追加入力情報を付加して「スパイラル®」のデータベースに登録できるiPhoneアプリです。	×		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/shareen/
	ガジェット			Web機能として、データを入力、出力できる部分の条件を選べられます。				
		結果がすぐ見える投票		投票画面をお好みのWebページに貼り付けることができます。 投票後には、棒グラフを表示して投票結果をすぐに確認することができます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/gadget_vote/
		RSSが付いているカウンター		データベースの登録件数をお好みのWebページに貼付けることができます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/web/gadget_counter/
		みんなのイベントカレンダー		みんなのイベントを書き込めるカレンダーを、お好みのWebページに貼付けることができます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/gadget_calendar/
		みんなの声を集めてレビュー		集めたそれぞれの声に対する共感を集計し、支持の多い順に並べたり、多彩な集計グラフを表示することもできます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/gadget_review/
			設定数			20設定まで	🔒	設定数100 コメント数50 月次¥2,000 設定数300 コメント数50 月次¥6,000 設定数500 コメント数50 月次¥10,000
		みてみてなんでもランキング		映画の興行ランキング、新商品の売れ筋ランキング、書籍や音楽のランキング等、世の中には様々なランキングがあります。 これらは全て、集まったデータを集計して、合計や平均といった基準で順位づけされ公表されています。 「みてみてなんでもランキング」は、スパイラルのDBに格納されているデータを何でもランキングできます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/web/gadget_ranking/
			設定数			10設定まで	🔒	以降10設定追加：初期費用¥10,000 月次¥5,000
			更新間隔			1日1回	🔒	最短1回/時間※ 初期費用¥10,000 月次¥5,000 ※時間単位での設定が可能となります
		ならべて見せようショーケース		「ならべて見せようショーケース」は、DBに格納している画像やテキストデータをガジェット上にならべて見せることができるガジェットです。			-	https://support.smp.ne.jp/manuals/web/gadget_showcase/
	その他			オプション機能をこちらから選択、加入できます。			-	
		郵便番号住所自動補完		郵便番号住所自動補完は、フォームに入力された郵便番号から住所情報を自動で補完する入力補助機能です。	×		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/zipcode/
		SSLサーバ内画像設置	1ファイルの容量制限	SSLサーバ内画像設置では、操作画面からファイルの即時アップロード・ダウンロードができます。	○	10MiBまで	×	https://support.smp.ne.jp/manuals/contents_uploader/
		切り替えURL		切り替えURLとは、固定URLを発行し、このURLから遷移するページを切り替えられる機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/switching_url/
		空メール		空メールとは、件名と本文の記載がないメールが送信された際に自動で固定のメールを送信するオプション機能です。	×		🔒	https://support.smp.ne.jp/manuals/karamail/
		GPSロケーションマッチ		GPSロケーションマッチとは、GPS搭載の携帯電話から位置情報を取得し、その位置に固有の情報を提供するためのオプションサービスです。	○	設定数 1 マッチングルール数 10 該当フォーム数 1	🔒	https://support.smp.ne.jp/manuals/mobile_gps/
		通知先管理		フォームの「登録通知メール」にて指定できる通知先を設定する機能です。 メールアドレスは平文形式、S/MIME形式を合わせて512件まで登録することができます。 グループには1グループ最大20件のメールアドレスを設定できます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/notice_addr/
		スパイラルシール管理		スパイラルシールは、「スパイラル」を利用するユーザー企業様が使用するウェブサイトを申請し、スパイラル株式会社が発行するものです。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/web/spiral_seal/
		フォームデザイン管理		登録フォーム作成時の雛形のデザインテンプレートを作成することができます	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/page_template/
		アクセス制限ページ設定		アクセス制限ページ設定では、Webアクセスコントロール機能により、アクセス数が上限値を超えた場合に表示する制限ページの設定や、スパイラルで作成したWebページのURLに対するアクセス状況の確認をすることができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/manage_access/
メール				メールの配信および管理が可能です。				

大分類	中分類	小分類	対象	説明	標準機能	上限値（デフォルト）	拡張オプション	オプション情報・関連リンク
	配信			メールの配信が可能です。				
		配信設定一覧		配信設定一覧では、今までに作成したメール配信設定の確認、変更、削除、テスト配信、配信ログのDL等を行うことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_info/
		EXPRESS2		EXPRESS2の機能を使用すると、メールマガジンのような一括配信ができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/exp2/
		EXPRESS配信		EXPRESS配信では、事前に用意しておいた「リスト」と「封筒」を選択し、予約日時を指定します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/express_deliver/
		即時スプール		即時スプールではステータスが「配信待機中」になっている配信設定を即時配信することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/spool_now/
		シークエンス配信		シークエンス配信とは、特定の日時を起算日として、配信間隔を決定し、セットしたメールを自動で配信する事ができる機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail/follow_deliver/
		サンクス配信		サンクス配信（サンクスメール）は、フォームから登録されたメールアドレス宛にて、登録と同時にメールを自動的に送信する機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/thanks_deliver/
		タイムリー配信		タイムリー配信とは、特定の日が来た時に、あらかじめセットしたメールを自動的に配信する事ができる機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/timely_deliver/
	共通							
		送信ドメイン管理		スパイラルでは、送信ドメイン名称の迷惑メール配信防止の為、配信に使用するドメインがアカウント利用者の管理する送信ドメインであることを登録予定ドメインのメールアドレスにメールを配信することで確認しています。送信ドメインを登録することで、差出人メールアドレス（from）として使用することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/from_domain_list/
			送信ドメインの設定上限			50ドメインまで	×	
		DKIM署名ドメイン管理		DKIMは、電子署名を付けたメールを配信し、受信者が電子署名を認証することによって、受信したメールが正当な送信者によって配信されたメールであること、メール本文が改ざんされていないことを確認できる技術です。 スパイラルから配信する全てのメールはDKIM署名を付与して送信します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/dkim_domain_list/
		仮想ドメイン	アカウント毎のドメイン数	「仮想ドメイン」はクリックカウントやオプトアウト等で使用するURLに独自ドメインを指定することができるオプションサービスです。 ドメインを独自のものにすることで、URLのドメインからブランドをイメージしやすくなります。	×	1ドメインまで	×	https://support.smp.ne.jp/configuration/option-faq/0151/
		差出人設定		メールを配信する際の差出人を設定します。完了すると配信設定時に簡単に呼び出すことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/from_addr/
		配信共通設定		配信共通設定では、高エラー配信強制中止が発生した場合に通知メールを送るアドレスの追加、携帯夜間配信の初期値の設定、EXPRESS2一覧表示の表示タイプの設定を行うことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_setting/
	宛先			メールの宛先が設定可能です。			-	
		リスト作成		リスト作成では、作成済みのデータベースの中から配信対象となるリストを作成、編集することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_list/
	コンテンツ			メール内容が設定可能です。			-	
		カテゴリ設定		カテゴリ設定では、文書を保存するためのカテゴリの設定が行えます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_category/
		文書編集		文書編集ではメールで使用する文書を保存しておくことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_content/
		メッセージ制作		メッセージ制作では、制作した文書を組み合わせてメッセージを作成することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_message/
		組換えメッセージ		「組換えメッセージ」機能は、顧客毎にメッセージの構成が異なるメールの配信を可能にします。 組換え条件として設定したフィールド内の値に応じて、組み込む文書を切り替えることができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/swap_message/
		封筒制作：既存文書指定		封筒制作：既存文書指定では、作成済みのメッセージを送信するための封筒を製作、編集することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_envelop/
		封筒制作：直接入力		封筒制作：直接入力では事前に「文書」「メッセージ」を用意することなく、封筒を作成、変更することができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/direct_env/
		クリックカウント設定		クリックカウントは、メール内のURLがクリックされたタイミングや、誰がどのコンテンツに反応したかを把握できます。 これにより、メール配信後すぐに顧客の関心を捉えることができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_clickcount/
			URLに設定できる文字数		○	256bytes	×	
		HTMLメール開封チェック設定		HTMLメール開封チェック機能は、受信者がHTMLメールを開覧する際、クライアント（ブラウザ）がHTML中にある画像をサーバにリクエストすることで機能します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/mail_sensor/
	レポート			レポートを閲覧可能です。				
		EXPRESS配信履歴		EXPRESS配信履歴では、EXPRESS配信またはEXPRESS2で配信したメールの文面をバックナンバーとして閲覧する機能を提供します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/back_no/
		EXPRESS配信レポート		EXPRESS配信またはEXPRESS2での配信でクリックカウント、クリックログイン、HTMLメール開封チェック、画像型フィールド、ファイル型フィールド等を設定している場合にログを集計し、レポートを表示する機能を提供します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/cc_rep/
		シークエンス配信レポート		シークエンス配信でクリックカウント、クリックログイン、HTMLメール開封チェック、画像型フィールド、ファイル型フィールド等を設定している場合にログを集計し、レポートを表示する機能を提供します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/cc_rep_sequence/

大分類	中分類	小分類	対象	説明	標準機能	上限値（デフォルト）	拡張オプション	オプション情報・関連リンク
開発		サンクス配信レポート		サンクス配信でクリックカウント、クリックログイン、HTMLメール開封チェック、画像型フィールド、ファイル型フィールド等を設定している場合にログを集計し、レポートを表示する機能を提供します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/cc_rep_thanks/
		タイムリー配信レポート		タイムリー配信でクリックカウント、クリックログイン、HTMLメール開封チェック、画像型フィールド、ファイル型フィールド等を設定している場合にログを集計し、レポートを表示する機能を提供します。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/cc_rep_timely/
				スパイラルの開発に必要なカスタマイズ機能、設定できます。			-	
		スパイラルAPI		スパイラルAPIでは、各Webパーツ機能で設定したロジックを適用してデータを取得でき、データの利用前で制御せずにCMSやSNS、スマートフォンで表示することが可能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/api-manuals/spiral_api/#%3%82%b9%3%83%91%3%82%a4%3%83%a9%3%83%abapi%3%83%82%3%81%ae
			APIリクエスト数			10リクエストまで/分	🔔	600以上有料、システム内で申請できるのは、3000まで 3000回以上は要相談
			プログラムの実行時間制限			10秒	×	
		カスタムプログラム		カスタムプログラムに設定したPHPプログラムから、スパイラルのデータベースや外部のデータソースにアクセスすることができます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/custom_program/
			設定数			1件	🔔	10件まで ¥5,000 20件まで ¥10,000 ※以降10件追加毎に¥5,000/月追加、100件以上は応相談
			定期実行ログ保持件数			100件	×	
		カスタムモジュール		スパイラルでは、PHPプログラムにおいて共通で利用する処理をモジュールという単位でPHPファイルとして管理することが出来ます。	○			https://support.smp.ne.jp/manuals/custom_module/
			設定数			100件	🔔	200件まで ¥5,000 300件まで ¥10,000 ※以降100件追加毎に¥5,000/月追加、1,000件以上は応相談🔔
		スパイラルPHP	プログラムの実行時間制限		○	30秒まで ※「logs/deliver」メソッドの場合、実行時間制限は5秒。	×	https://support.smp.ne.jp/manuals/dev/spiralPHP3/
		PUSH通知		スマホアプリのPUSH通知設定を行うことができます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/push_notification/
		スパイラルPHP管理		PHPバージョンの移行を支援する機能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/php_migration/
		SMS送信設定		SMS送信設定は、マイエリアの二段階認証にてSMS認証（携帯電話番号による認証）を使用する場合に必要な設定です。 ※設定には、SMS送信サービス「絶対リーチ！SMS（AI CROSS株式会社）」のご契約が必要です。	×		-	https://support.smp.ne.jp/manuals/sms_manager/
管理				様々な管理が可能です。				
	レコード管理			レコードを管理することができます。				
		契約レコード数変更		SPIRAL ver.1の担当者IDを持ち、管理画面にログインできる環境であれば、リアルタイムにご契約レコード数の変更が可能です。	○		-	https://support.smp.ne.jp/configuration/mgmt/manage_record_limit/
		履歴DBレコード管理		オプション機能「履歴DB」につきまして、オプション申込み、契約レコード数変更、オプション解約などが行えます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/configuration/mgmt/manage_history/
		割当レコード数変更		割り当てレコード数とは、データベースに格納できる登録データの数になります。	○		-	https://support.smp.ne.jp/configuration/mgmt/record_change/
	アカウント	アカウント情報管理		スパイラルアカウントの管理者情報やID情報について、閲覧や変更が行えます。 また、オプション機能の契約や解約が行えます。	○		-	https://support.smp.ne.jp/configuration/mgmt/account_manager/
		担当者ID		スパイラルを運用する担当者に固有のIDです。	○	-	🔔	月次（1ID）¥2,000
		個人情報閲覧不可ID		個人情報にアクセスせずにその他の機能を利用できるため、設定業務等を社外に委託している場合などに、外部での情報漏えいリスクを軽減することができます。	×	-	🔔	月次（1ID）¥10,000
		IPアドレス制限		操作画面にログイン可能な接続元IPアドレスを制限することができます。	×	-	🔔	（設定）初期（1ID）¥10,000